

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/5/7 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.72	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.14	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.82	50	达标	烟囱	大气			
		2024/5/7 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.28	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/7 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.63	100	达标	烟囱	大气			
2024/5/7 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/5/7 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/7 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/5/7 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.30	50	达标	烟囱
2024/5/7 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.97	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.17	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.53	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.99	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.44	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.48	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.11	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.62	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.54	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.18	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.06	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.82	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.62	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.25	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.66	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/7 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.74	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/7 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.99	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/7 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.96	50	达标	烟囱	大气			

		2024/5/7 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.06	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.15	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/5/7 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.03	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.62	100	达标	烟囱	大气			
		2024/5/7 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/5/7 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/7 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/7 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气			