

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/6/15 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.47	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.19	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.42	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.11	50	达标	烟囱	大气			
		2024/6/15 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/15 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气			
2024/6/15 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.46	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/6/15 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/6/15 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.73	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/6/15 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.52	50	达标	烟囱
2024/6/15 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.31	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.68	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.28	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.92	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.52	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	9.88	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.16	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	19.14	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.75	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.08	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.76	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.03	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/6/15 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.36	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/15 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.31	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/15 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.83	50	达标	烟囱	大气			
2024/6/15 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.01	50	达标	烟囱	大气			

		2024/6/15 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.46	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/6/15 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.88	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/6/15 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/6/15 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.38	20	达标	烟囱	大气	